



バックアップ設定ガイド

Ver.1

目次

第 1 章	はじめに	3
第 2 章	サーバリポジトリでバックアップを実行する	3
第 3 章	個人用 FTP リポジトリの設定をする.....	7
第 3 章	個人用 FTP リポジトリでバックアップを実行する	10
第 4 章	バックアップデータをリストアする	13
第 5 章	バックアップデータを保存する.....	17
第 6 章	ローカルレポジトリにファイルをアップロードする	18
第 7 章	定期的にバックアップをとる.....	21

第1章 はじめに

extremeservのバックアップ機能について操作方法を下記にご案内いたします。

第2章 サーバリポジトリでバックアップを実行する

1.

コントロールパネルにログインします。

コントロールパネル URL : <https://cp03.extremeserv.net/cp>



2.

「ウェブサイトとドメイン」が表示されましたら、「バックアップマネージャ」をクリックします。



3

3.

「バックアップマネージャ」が表示されましたら、「バックアップ」をクリックします。



4

4.

「契約に関連するデータのバックアップ作成」が表示されましたら、各項目を設定後、「バックアップ」をクリックします。

[バックアップ設定]


- ・バックアップ名にプレフィックスを追加：バックアップファイル名の先頭に文字を追加する場合に入力します
- ・コメント：コメントを入力できます
- ・マルチボリュームバックアップを作成：データ容量が大きい場合は分割することができます
- ・バックアップの保存先：「サーバリポジトリ」を選択します
- ・バックアップ作業完了時に通知メールを送信：メール通知を希望される場合はメールアドレスを指定します

[バックアップ内容]

- ・バックアップ：「ドメイン設定」または「ドメイン設定とコンテンツ」のどちらかを選択します。
 - ドメイン設定：メールアカウント・Web データ・データベース等がバックアップされます
 - ※メールはアカウントのみでサーバ上のメールボックスのデータはバックアップされません
 - ※データベースの中身はバックアップされません
 - ドメイン設定とコンテンツ
 - ・すべての設定とコンテンツ：メールアカウント・サーバ上のメールボックスのデータ・Web データデータベース等がバックアップされます
 - ・メール以外のすべての設定とコンテンツ：Web データ・データベース等がバックアップされます
 - ・メール設定とコンテンツのみ：メールアカウント・サーバ上のメールボックスのデータ・Web データ等がバックアップされます

【ご注意】サーバにバックアップファイルをたくさん残されると、ご利用サービスのディスク容量を超過しサービスが停止する場合がございますので、設定には十分ご注意ください。

- ・バックアップタスクが完了するまでドメインを一時停止する：チェックを入れますと、バックアップ中はコントロールパネルでバックアップ以外の操作ができません
ここではチェックをはずします



5

5.

「ドメインのバックアップ処理が開始しました」が表示されますと、バックアップ中です。
しばらく経過しても画面が変わらない場合は「更新」をクリックします。



6.

下記画面が表示されましたら、バックアップは完了です。



第3章 個人用FTPリポジトリの設定をする

バックアップデータを extremeserv.以外の別サーバへ保存される場合、個人用FTPリポジトリを設定します。

1.

「個人用FTPリポジトリの設定」をクリックします。



2.


下記項目を設定後、「OK」をクリックします。

[設定]

- ・FTP サーバのホスト名または IP : 保存先サーバのホスト名または IP アドレスを入力します
- ・バックアップファイルストレージ用ディレクトリ : 保存先サーバのディレクトリを指定します
- ・FTP ログイン名 : 保存先サーバの FTP ログイン名を入力します
- ・FTP パスワード : 保存先サーバの FTP パスワードを入力します
- ・FTP パスワードの確認 : パスワードを再入力します
- ・パッシブモードを利用する : チェックを入れます
- ・FTPS を使用 : FTPS を使用する場合はチェックを入れます

[バックアップセキュリティ設定]

- ・パスワード保護を使用する : バックアップデータにパスワードを設定する場合はチェックを入れます
- ・パスワード : パスワードを入力します
- ・パスワード再入力 : パスワードを再入力します



1. 設定

2. クリック

3.

「個人用 FTP リポジトリ設定がアップデートされました」が表示されましたら、設定完了です。



第3章 個人用 FTP リポジトリでバックアップを実行する

1.

「バックアップ」をクリックします。



2.

「契約に関連するデータのバックアップ作成」が表示されましたら、設定後、「バックアップ」をクリックします。

[バックアップ設定]

- ・バックアップ名にプレフィックスを追加する：バックアップファイル名の先頭に文字を追加する場合に入力します
- ・コメント：コメントを入力できます。
- ・マルチボリュームバックアップの作成：データ容量が大きい場合は分割することができます
- ・バックアップの保存先：「個人用 FTP レポジトリ」を選択します。
- ・バックアップ作業完了時に通知メールを送信：メール通知を希望される場合はメールアドレスを指定します

[バックアップ内容]

- ・バックアップ：バックアップする範囲を指定します ※P.5 をご参照ください
- ・バックアップタスクが完了するまでドメインを一時停止する：チェックを入れますと、バックアップ中はコントロールパネルでバックアップ以外の操作ができません
ここではチェックをはずします



3.

「ドメインのバックアップ処理が開始しました」が表示されますと、バックアップ中です。
しばらく経過しても画面が変わらない場合は「更新」をクリックします。



4.

下記画面が表示されましたら、バックアップは完了です。



第4章 バックアップデータをリストアする

1.

バックアップマネージャの「サーバリポジトリ」または「個人用 FTP リポジトリ」をクリックします。



2.

リストアするバックアップファイルをクリックします。



3.

「バックアップの詳細」が表示されましたら、下記設定後、「復元」をクリックします。

[復元オプション]

・復元タスクが完了するまでドメインを一時停止する：チェックを入れますと、バックアップ中はコントロールパネルでバックアップ以外の操作ができません

ここではチェックをはずします

・復元作業の完了時に通知メールを送信：作業完了後にメールを希望される場合は送信先メールアドレスを入力します



Parallels Panel

契約者: カスタマーサポート (アカウントID: 8)
契約: Economy V3 Plan (denet.support) ID: 78

ウェブサイトとドメイン | アプリケーション | 統計 | メール | ユーザ | ファイル | セットアップ | アカウント | ヘルプおよびサポート

ウェブサイトとドメイン > バックアップマネージャ: サーバリソース外 >

バックアップ backup_denet.support_info_1406051356.xml の詳細

説明

コメント: ドメイン カスタマー サポート バックアップ 作成日: Jun 5, 2014 01:56 PM

作成日: 6月 5, 2014 01:56 PM

バックアップ名: backup_denet.support_info_1406051356.xml

バックアップサイズ: 1.74 MB

作成日: カスタマーサポート

バックアップ内容

バックアップに含む: ドメイン設定

復元オプション

復元タスクが完了するまでドメインを一時停止する

復元作業の完了時に通知メールを送信

復元 キャンセル


1. 設定

2. クリック

※バックアップ時にバックアップ内容で「ドメイン設定とコンテンツ」を選択された場合は復元時に復元の設定が必要です。
 復元される項目にチェックを入れて、お進みください。



4. 「復元による競合発生時の解決ルール」が表示されましたら、下記からいずれかを選択後、「次へ」をクリックします。



5.

「復元中」が表示されます。

しばらく経過しても画面が変わらない場合は「更新」をクリックします。

Parallels Panel 契約者カスタマーサポート (アカウントID: 8) Economy V3 Plan (denet.support) ID: 78

バックアップマネージャ

復元中: domainsettingsandcontens_denet.support_info_1406050925.xml **更新**

ツール

バックアップ スケジュール済みバックアップのアップロード サーバリポジトリにファイルをアップロード 個人用FTPリポジトリの設定 **更新**

バックアップ

サーバーリポジトリ 個人用FTPリポジトリ 現在のバックアップタスク

削除

バックアップ 合計 2 件, サイズ: 833 kb

作成日時	名前	コメント	サイズ
6月 5, 2014 09:25 AM	domainsettingsandcontens_denet.support_info_1406050925.xml	ドメイン カスタマー サポート バックアップ 作成日: Jun 5, 2014 09:25 AM	562 KB
6月 5, 2014 09:24 AM	domainsettings_denet.support_info_1406050924.xml	ドメイン カスタマー サポート バックアップ 作成日: Jun 5, 2014 09:24 AM	271 KB

バックアップ 合計 2 件, サイズ: 833 kb

6.

「バックアップの復元が完了しました」が表示されましたら、リストアは完了です。

Parallels Panel 契約者カスタマーサポート (アカウントID: 8) Economy V3 Plan (denet.support) ID: 78

バックアップマネージャ

情報: バックアップの復元が完了しました。このメッセージを開く

ツール

バックアップ スケジュール済みバックアップのアップロード サーバリポジトリにファイルをアップロード 個人用FTPリポジトリの設定 **更新**

バックアップ

サーバーリポジトリ 個人用FTPリポジトリ 現在のバックアップタスク

削除

バックアップ 合計 2 件, サイズ: 833 kb

作成日時	名前	コメント	サイズ
6月 5, 2014 09:25 AM	domainsettingsandcontens_denet.support_info_1406050925.xml	ドメイン カスタマー サポート バックアップ 作成日: Jun 5, 2014 09:25 AM	562 KB
6月 5, 2014 09:24 AM	domainsettings_denet.support_info_1406050924.xml	ドメイン カスタマー サポート バックアップ 作成日: Jun 5, 2014 09:24 AM	271 KB

バックアップ 合計 2 件, サイズ: 833 kb

第5章 バックアップデータを保存する

バックアップデータはデスクトップなどに保存することもできます。

1.

「サーバリポジトリ」または「個人用 FTP リポジトリ」のどちらかを選択後、保存するファイルの右側のアイコンをクリックしますと保存できます。

The screenshot shows the Parallels Panel Backup Manager interface. The 'Backup' section is active, with 'Server Repository' selected. A table lists backup tasks. A red box labeled '1. どちらかを選択' points to the 'Server Repository' tab. Another red box labeled '2. 確認' points to the file name 'backup_denet.support.info_1406041138.xml'. A third red box labeled '3. クリック' points to the download icon (a green arrow pointing down) in the 'Size' column of the table.

※ 「サーバリポジトリ」のバックアップデータを保存する場合はパスワード設定が表示されますので、パスワードを設定後「OK」をクリックします。

The screenshot shows the 'Backup File Security Settings' dialog box. It has a title 'バックアップファイルセキュリティ設定' and a subtitle 'バックアップセキュリティ設定'. The text explains that enabling security will password-protect backup files. There are two input fields for 'パスワード*' and 'パスワード再入力*'. A checkbox 'バックアップセキュリティを強化するために、バックアップに含まれる機密データ(特にパスワード)をパスワード保護することを勧めます。' is checked. At the bottom, there are 'OK' and 'キャンセル' buttons. Red boxes with arrows point to the 'OK' button (labeled '1. 設定') and the 'OK' button (labeled '2. クリック').

第6章 ローカルレポジトリにファイルをアップロードする

デスクトップなどに保存したバックアップデータをサーバレポジトリにアップロードすることができます。

※容量が大きいファイルはアップロードすることはできません。

1.

「サーバレポジトリにファイルをアップロード」をクリックします。




2.

「ファイルを選択」をクリックします。



3.


バックアップデータを選択後、「開く」をクリックします。



4.

選択したファイルが表示されていることを確認後、「OK」をクリックします。

※アップロードするバックアップファイルにパスワードを設定されている場合はパスワードの入力が必要です。



5.

「バックアップがサーバリポジトリへとアップロードされました」が表示されましたら、アップロード完了です。



The screenshot shows the Parallels Panel Backup Manager interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: ウェブサイトとドメイン, アプリケーション, 統計, メール, ユーザ, ファイル, セットアップ, アカウント, ヘルプおよびサポート. The 'ファイル' tab is selected. Below the navigation, there is a header for 'バックアップマネージャ' with a red arrow pointing to a green notification bar that says '情報: バックアップがサーバリポジトリへとアップロードされました'. A red box highlights the text '1. 確認' next to the arrow. Below the notification, there are several tool icons: バックアップ, スケジュール済みバックアップの設定, サーバリポジトリにファイルをアップロード, 個人用 FTP リポジトリの設定, and 更新. Under the 'バックアップ' section, there are tabs for 'サーバリポジトリ', '個人用 FTP リポジトリ', and '現在のバックアップタスク'. Below these tabs is a search bar with a '削除' button and a search icon. At the bottom, there is a table of backup files with columns for '作成日時', '名前', 'コメント', and 'サイズ'. The table contains two rows of backup files.

作成日時	名前	コメント	サイズ
6月 5, 2014 01:56 PM	backup_denet.support_info_1406051356.xml	ドメイン カスタマー サポート バックアップ 作成 日: Jun 5, 2014 01:56 PM	1.74 MB
6月 5, 2014 12:13 PM	backup2_denet.support_info_1406051213.xml	ドメイン カスタマー サポート バックアップ 作成 日: Jun 5, 2014 12:12 PM	35.8 KB

第7章 定期的にバックアップをとる

extremesrv.では定期的にバックアップをとることができます。

1.

「スケジュール済みバックアップの設定」をクリックします。



The screenshot shows the Parallels Panel Backup Manager interface. The main heading is 'バックアップマネージャ' (Backup Manager). Under the 'ツール' (Tools) section, there are several icons and links: 'バックアップ' (Backup), 'スケジュール済みバックアップの設定' (Schedule Backup Settings), 'サーバリポジトリにファイルをアップロード' (Upload files to server repository), '個人用 FTP リポジトリの設定' (Configure personal FTP repository), and '更新' (Update). The 'スケジュール済みバックアップの設定' link is highlighted with a red box and a red arrow. A red box with the text '1. クリック' (1. Click) is also present. Below the tools, there is a 'バックアップ' (Backup) section with tabs for 'サーバリポジトリ' (Server repository), '個人用 FTP リポジトリ' (Personal FTP repository), and '現在のバックアップタスク' (Current backup tasks). A search bar is visible below the tabs. At the bottom, there is a table of backup tasks with columns for '作成日時' (Creation time), '名前' (Name), 'コメント' (Comment), and 'サイズ' (Size). The table shows one backup task created on 6月 4, 2014 11:38 AM with a size of 71.8 KB.

作成日時	名前	コメント	サイズ
6月 4, 2014 11:38 AM	backup_denet.support_info_1406041138.xml	ドメイン カスタマー サポート バックアップ 作成 日: Jun 4, 2014 11:38 AM	71.8 KB

2.

「スケジュール済みバックアップの設定」が表示されましたら、各項目を設定後、「OK」をクリックしますと設定完了です。

[スケジュール]

- ・このバックアップタスクをアクティブ化：チェックを入れます
- ・バックアップ期間：バックアップを取るタイミングを「日次」「週次」「月次」から指定します
- ・バックアップを作成時刻(HH:mm)：バックアップを取る時間を指定します

[バックアップ設定]

- ・バックアップ名にプレフィックスを追加：ファイル名に文字を追加する場合、入力します
- ・マルチボリュームバックアップを作成：バックアップファイルをサイズごとに分割する場合、指定します
- ・バックアップの保存先：保存先を指定します
- ・リポジトリの最大バックアップ数：バックアップファイル数を指定します
- ・この定期バックアップタスクの実行中にエラーが発生したときに通知メールを送信：エラー発生時にメールを希望される場合は送信先メールアドレスを入力します

[バックアップ内容]

- ・バックアップ：バックアップの範囲を指定します
- ・バックアップタスクが完了するまでドメインを一時停止する：チェックを入れますと、バックアップ中はコントロールパネルでバックアップ以外の操作ができません
ここではチェックをはずします

Parallels Panel
契約者カスタマーサポート (アカウントID: 8)
契約 Economy V3 Plan (denet.support) ID: 78

スケジュール済みバックアップの設定

1. 設定

スケジュール

このバックアップタスクをアクティブ化

バックアップ期間

バックアップ作成時刻(HH:mm) *
スケジュールされたバックアップタスクのチェック間隔は 15 分です。Panel のバックアップを特定の時間に開始したい場合は、必要な時間の少なくとも 15 分前までの時間でタスクをスケジュールしてください。

バックアップ設定

バックアップ名にプレフィックスを追加

マルチボリュームバックアップを作成 ボリュームサイズ MB

バックアップの保存先
 サーバリポジトリ
 個人用 FTP リポジトリ

リポジトリの最大バックアップ数
ハードディスクを節約するために、それぞれのスケジュールバックアップタスクでリポジトリに保存するバックアップ数を指定することができます。制限値に達した場合、リポジトリ内の最も古いバックアップが新しいバックアップと置き換わります。

この定期バックアップタスクの実行中にエラーが発生したときに通知メールを送信

バックアップ内容

バックアップ
 ドメイン設定
 ドメイン設定とコンテンツ

バックアップタスクが完了するまでドメインを一時停止する

* 必須フィールド

2. クリック

OK キャンセル

【ご注意】

サーバにバックアップファイルをたくさん残されると、ご利用サービスのディスク容量を超過し、サービスが停止する場合がございますので、設定には十分ご注意ください。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- 「extremeserv.」のロゴおよび名称は株式会社ディーネットの商標です。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2014年6月 第1版発行 編集著作 株式会社ディーネット

【お問い合わせ先】

株式会社ディーネット

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-11 北浜エクセルビル 5F

フリーダイヤル：0120-3889-80（受付時間：平日 9:00～18:00） ※土日祝除く

FAX：0120-3889-40

URL：<http://extremeserv.net/>

e-mail：info@denet.co.jp