





# 目次

第1章	はじめに	3
第2章	DNS にレコードを追加する	4
第3章	DNS のレコードを削除する	9
第4章	DNS のレコードを変更する(応用編)	11
4.1.	メールサーバのレコードを追加する	11
4.2.	Web サーバのレコードを追加する	14
第5章	TTL 値を変更する	17



### 第1章 はじめに

extremeserv.では DNS レコードをコントロールパネルで設定変更することができます。

# 【ご注意】

※このガイドに記載されている内容はサンプルの設定です。

このガイドの記載通りに設定されるのではなく、必ずお客様のご利用状況にあわせて 設定を行ってください。

※DNS ゾーンはとても重要な設定で誤った記述をしますと、メール・Web のサービスが 停止いたします。設定の際は十分ご注意ください。

※DNS ゾーンの設定変更が反映されるまでに時間がかかる場合があります。



#### コントロールパネルにログインします。

コントロールパネル URL: https://cp03.extremeserv.net/cp/

Parallels Business Automation	
	Parallels Business Automation - コントロールパネル
	は、ルアドレスコフィールドにメールアドレスを、[パスワード]フィール(1000-1) また、「はくいくいちの日の日ます。
* :	
	429-7x-2≣≣ ユ-サのデフォル・▼ 2. クリック
	カムリートをあたれてきか

#### 2.

右上のプルダウンメニューから「すべてのマイドメイン」をクリックします。





「すべてのマイドメイン」をクリックします。

Parallels" Panel	1. クリック	契約者 <b>カスタマー サ</b> オ 契約 <mark>すべてのマイドメ</mark>	ボート (アカウントID: 8) イン	👼 ログアウト
ホーム すべてのマイドメイン ドメイン	ン連絡先 アカウント ヘルプおる	<b>よび</b> サポート		
ストア サービスやドメインなどを追加購入 ・新しいドメインを登録 ・1 ・サービスを追加購入	します。 リソースを購入	アカウント 未払い伝票 - 課金履歴 - 契約 注線→	¥0 ・支払方法	
	© Copyright 1999-2017, Parallels.	All rights reserved		Powered by

#### 4.

「すべてのマイドメイン」が表示されましたら、該当のドメインをクリックします。





「一般情報」が表示されましたら、「DNS ゾーン」をクリックします。

Parallels* Panel	契約者 <b>カスタマー サポート (アカウントD: 8) 👦 ロ</b> グアウト 契約 📑 ペイのマイドメイン	
ホーム すべての	マイドメイン ドメイン連絡先 アカウント ヘルプおよびサポート	
す∧てのマイドメイン→ denet-cstest.jp	p 1. クリック ボートをリクエストする 偽更新 @ ヘルブ 金1つ上のレベルヘ	^
一般情報 ネームサー	-パ 2005/10/2010 連絡先	
この画面では、ドメイン0 MX レコードは、あるドメ 能です。ブライオリティ信 いする複数の(MX)レコート	のメール配送設定(MX レコード) の設定を確認することができます。 イイン名項に送られたメールが、どこに配信されるべきなのかを指定します。 複数のMX レコードを、特定のドメイン名に設定することも可 直はメーラーがメールを超迭する際、参照すべきMX レコードのオーダーを指定します。ゼロが、最も高い優先順位を持ちます。同一名にた ドは、同じ優先順位を持つことになります。	
ドメインプロパティ ―		
ドメイン	denet-cstest.jp	
アカウント	カスタマー サポート	
アクション	登録	
ステータス	登録済み	
DNS ホスティング	✓	
契約で使用済み	#2242 プールドメイン (107)	
登録日	2017- 9月-07	
有効期限	2018- 9月-07	
レジストラロック	X	
更新注文を生成する	绳集	
	Powered II Paralle	yy IS
	© Copyright 1999-2017, Parallels. All rights reserved	

#### 6.

「新しいレコード」をクリックします。

<u>ホーム</u> すべてのマー			契約 すべてのマイドメイン T	👼 ログアウト
	(ドメイン · ドメイン	連絡先 アカウント ヘルプおよび	サポート	
बेल्ट्रवर्गहर्थन्तर denet-cstest.jp			🖞 サポートをリクエストする 🔞 ヘルプ 🔒 1 つ	シェのレベルへ
一般情報 ネームサーバ	DNSゾーン 連絡分	ŧ		
ドメインゾーンファイルの I ● ソーンはアクラ <mark>ノ</mark> フ。	DNS 1. ク	 リッ <b>ク</b>		
№新しいレコード 🧕	ゾーンを無効化 🛛 🗙 削	除		$\odot$
名前值	্র বন্দ 🔍 🕏	(紫) 💅 すべて表示		
レコード 3 件中の 1 - 3 件				× 🛛
□ 名前	TTL タイプ 優	先度值		
denet-cstest.ip.	600 SOA			
<i>n</i>	600 NS	ns5.sendmail.ne.jp.		
denet-cstest.jp.				
<ul> <li>denet-cstest.jp.</li> <li>denet-cstest.jp.</li> </ul>	600 NS	ns6.sendmail.ne.jp.		



「タイプ」のプルダウンメニューから設定されるレコードを選択します。

#### ※ここでは例として TXT レコードを選択しています。

Parallels® Panel		契約者 <b>カスタマー サポート (アカウントID: 8) 🦉</b> ログアウト 契約 📑 マてのマイドメイン
ホーム すべての <sup>3</sup>	マイドメイン ドメイン連絡先 アカウント ヘルプおよび	<b>ゲサポート</b>
す∧てのマイドメイン∍ denet-cstest.jj	0	ジサポートをリクエストする @ ヘルレブ (1つ上のレベルヘ)
'FQDN' 形式にて名称およ るような場合が挙げられ	び値が指定され、BIND にて指定されていないショートカットのよう ます	です。末尾が !: ドットであり、先頭が、 @ アットマークにて開始され
新しいゾーンレコード		
名前	.denet-cstest.jp.	
πι	600	
タイプ *	選択 ▼	
優先度 値 *	A NS NAME NAME	
コメント	SRV 42	
キャンセル		保在
		PKUZ
		Powe
	© Copyright 1999-2017, Parallels. Al	l rights reserved

#### 8.

各項目に情報を入力後、「保存」をクリックします。

#### ※下記は例として入力しています。

Parallels* Panel		契約者 <b>カスタマー ザポート (アカウントID: 8) 📑</b> ログアウト 契約 <mark>オバスのマイドメイン 7</mark>
ホーム <b>すべ</b> て	のマイドメイン ドメイン連絡先 アカウ	リント ヘルプおよびサポート
ತಗ್ರಾರ್ಶನ್ denet-cstes	t.jp	◇ サポートをリクエストする ④ ヘルプ 書 1 つ上のレベルヘ
'FQDN' 形式にて名称す るような場合が挙げら	らよび値が指定され、BIND にて指定され。 られます 1	・ ・・・・ いってす。未慮が :: ドットであり、先頭が、 @ アットマークにて開始され ・ 入力
新しいゾーンレコート		
名前	.denet-cstest.jp.	
TTL	600	
タイプ *	TXT T	
優先度		
値 *	test	
コメント		
		2. クリック
キャンセル		保存
		Presented by   Parallels
	© Copyright 1	999-2017, Parallels. All rights reserved



「ゾーンレコードが正常に更新されました」が表示されましたら、設定完了です。

Parallels Panel		契約者 <b>カスタマー サポート (アカウントID: 8) 🍙</b> ログアウ 契約 🛛 🛪 ベスのマイドメイン	7F
ホーム すべてのマイドメイン	ドメイン連絡先 アカウント ヘルプ	およびサポート	
ब्रूट्वर्स्टर्स्टर denet-cstest.jp		🐉 サポートをリクエストする 🔞 ヘルプ 🍰 1 つ上のレベル	<u>^</u>
ー般情報 ネームサーバ DNSゾーン	連絡先		
<b></b>	2. 確認		
● ゾーンレコードが正常に更新されました			
ドメインゾーンファイルの DNS レコードが	表示されます。		_
🕑 ゾーンはアクティブ。			
🥂 新しいレコード 🛛 🧕 ゾーンを無効化	₩削除	۲	
名前     値       すべて	<ul> <li>Q 検索  ✓ すべて表示  </li> </ul>		
レコード 4 件中の 1 - 4 件	確認	* 🛛	
□ 名前	値		
denet-cstest.jp. 600 TXT	test		
denet-cstest.jp. 600 SOA			
denet-cstest.jp. 600 NS	ns5.sendmail.ne.jp.		
denet-cstest.jp. 600 NS	ns6.sendmail.ne.jp.		
レコード 4 件中の 1 - 4 件		* 🛛	
			Powered by
	© Copyright 1999-2017, Paralle	els. All rights reserved	-



削除されるレコードにチェックを入れて、「削除」をクリックします。

Parallels® Panel	-		契約者 <b>カスタマー サボート (アカウントID: 8)</b> 👼 ログアウト 契約 📑 スてのマイドメイン 🌱
ホーム すべてのマ	イドメイン ドメイン	連絡先 アカウント ヘルプ	およびサポート
す∧てのマイドメイン→ denet-cstest.jp			🐉サポートをリクエストする 🖗 ヘルプ 🔒 1 つ上のレベルヘ
一般情報 ネームサーノ	C DNSゾーン 連絡分	5	
ドメインゾーンファイルの	DNS レコードが表示され	<sup>ます。</sup> 2.ク	リック
◎新しいレコード   ◎	ゾーンを無効化 🗙 削	₿ ₩	$\odot$
	ব্য 🔍 🔍	鎍 🗹 すべて表示	
レコード 4 件中の 1	. チェック	值	* 2
denet-cstest.jp.	600 TXT	test	
denet-cstest.jp.	600 SOA		
denet-cstest.jp.	600 NS	ns5.sendmail.ne.jp.	
denet-cstest.jp.	600 NS	ns6.sendmail.ne.jp.	
レコード 4 件中の 1 - 4 件	-		* 🛛
			Power    <b>Para</b>

2.

削除されるレコードにお間違いがないかご確認いただき、よろしければ「OK」をクリックします。

Parallels <sup>®</sup> Panel	cp03.e	xtremeserv.net の内容:	_	× サポート(アカウント) <b>2. クリック</b>	): 8) 🕤 ログアウト
ホーム すべてのマイドメ	ゴン 下ン	コートを削除しまりか?	×		
すべてのマイドメイン。			OK キャンセル		
denet-cstest.jp				ストする 🕜 ヘルプ	倉 1 つ上のレベルへ
一般情報 ネームサーバ D	NSゾーン連絡先				
ドメインゾーンファイルの DNS レ	ノコードが表示されます。				
♂ ゾーンはアクティブ。					
_ 詹 新しいレコード │ @ ゾーン	ンを無効化 🗙 削除				۲
名前 值	すべて 🔹 🍳 検索				
レコード 4 件中の 1 - 4 件	1. 確認				× ×
□ 名前 TT.	- ブイノ 怪元反	<u>a</u>			
denet-cstest.jp. 60	DO TXT	test			
denet-cstest.jp. 60	DO SOA	1000			
denet-cstest.jp. 60	00 NS	ns5.sendmail.ne.jp.			
denet-cstest.jp. 60	00 NS	ns6.sendmail.ne.jp.			
レコード 4 件中の 1 - 4 件					× 🛚
					Power   Para



「レコードへは正常に削除されました」が表示されましたら、削除完了です。

Parallels Panel		契約者 <b>カスタマー サボート (アカウントID: 8) 🍙</b> ログアウト 契約 <mark>オペてのマイドメイン ・</mark>
<u>ホーム</u> すべてのマイドメイ	ン ドメイン連絡先 アカウント ヘルプおよびサポー	
すべてのマイドメイン⇒ denet-cstest.jp		♪ サポートをリクエストする @ ヘルプ ♪1つ上のレベルヘ
ー般情報 ネームサーバ DNS	ジーン 連絡先	
⊘ レコードは正常に削除されました		
ドメインゾーンファイルの DNS レニ	コードが表示されます。	
✓ ゾーンはアクティブ。		
_ 詹 新しいレコード │ @ ゾーンを	を無効化 🛛 🗙 削除	$\odot$
名前 値	べて <	
レコード 3 件中の 1 - 3 件		× 8
□ 名前 TTL	タイプ 優先度 値	
denet-cstest.jp. 600	SOA	Contraction of the second second
denet-cstest.jp. 600	NS ns5.sendmail.ne.jp.	
denet-cstest.jp. 600	NS ns6.sendmail.ne.jp.	
レコート3件中の1-3件		Powered by   Parallels:
	© Copyright 1999-2017, Parallels. All rights r	eserved 🗸



# 第4章 DNSのレコードを変更する(応用編)

# 4.1. メールサーバのレコードを追加する

1.

現在、設定されているレコード情報が表示されましたら、「新しいレコード」をクリックします。

Parallels® Panel		- 契約者 <b>株式会社ディー</b> 契約 <mark>すべてのマボメイ</mark>	<b>-ネット (アカウントID: 30) 🛛 👼</b> ログアウト フ 🍸
ホーム すべての	マイドメイン ドメイン連絡先	アカウント ヘルプおよびサポート	
<b>すべてのマイドメイン</b> >		💆 サポートをリクエス	・する 2ヘルブ 🔒 1 つ上のレベルヘ
一般情報 ネームサー	ーバ DNSゾーン 連絡先		
ドメインゾーンファイルの D	NSレコードが表示されます。		
ジーンはアクジョン。	- 1. クリック	7	
_중新しいレコード ◎	リゾーンを無効化 🗌 🗙 削除		$\odot$
名前值	すべて 🔹 🔍 検索 🧉	すべて表示	
レコード 3 件中の 1 - 3	件		× 🛛
□ 名前	TTL タイプ 優先度	ē	
	600 SOA	and the second second second second	
	600 NS	a second second	
	600 NS	and the second se	
レコード 3 件中の 1 - 3	件		× 🗙
			Powered by
		pyright 1999-2014, Parallels. All rights reserved	



MX レコードを設定しますので、下記項目を入力後、「保存」をクリックします。

#### 【ご注意】

※下記はサンプルです。必ず、お客様のご利用状況にあわせて設定をしてください。

- ・名称:ここでは空欄にします
- ・TTL:ここでは初期設定のままにします
- ・タイプ: MX を選択します
- ・優先順位:ここでは「10」に設定します
- ・値:メールサーバのホスト名を入力します
- ・コメント:ここでは空欄にします

Parallels* Panel			契約春株式会社ディーネット (アカウン) 契約 すべてのマイドメイン ▼	•ID: 30) 👼 ログアウト	
ホーム すべてのマー	「ドメイン」 ドメイン連絡先 アカウ	ント ヘルブおよびサポート			
すべてのマイドメイン >			💋 サポートをリクエストする 💡 ヘルブ		A
'FQDN' 形式にて名称および値 られます <b>新しいゾーンレコード</b>	が指定され、BIND にて指定されていない	a=h为 <u>ho hòot 未愿的…</u> 1.入力	・こであり、先頭が、'@' アットマーグにて開始。	されるような場合が挙げ	
名前					
タイプ・	600 MX •				
優先度	10				
値*	mail.example.com				
					2. クリック
キャンセル				保存	
				Powered by	
	© Copyrigh	t 1999-2014, Parallels. All rights i	eserved		*



「ゾーンレコードが正常に更新されました」と表示されましたら、設定完了です。

Parallels* Panel		契約者 <b>株式会社</b> 元 契約 <mark>すべてのマイ</mark>	ィーネット (アカウントID: 30) 🛛 👼 ログアウト ジイン 🔻
ホーム すべての	マイドメイン ドメイン連絡先	アカウント ヘルブあよびサポート	
<b>すべてのマイドメイン</b> >		💋 サポートをリク	エストする 🔞 ヘルプ 🔒 1 つ上のレベルヘ
一般情報 ネームサー	バ DNSゾーン 連絡先	1. 確認	
● ゾーンレコードが正常	4に更新されました		
ドメインソーンファイルの DN	Sレコードか表示されます。		
♥ ゾーンはアクティブ。			
💦 新しいレコード 🗌 🧕	ゾーンを無効化 🛛 🗙 削除		۲
名前 値	すべて 🔹 🔍 検索	∮ すべて表示	
レコード 4 件中の 1 - 4 作	\$		× 🛛
□ 名前	TTL タイブ 優先度	値	
	600 SOA	and the second second second	
	600 NS	1. and 10. and	
	600 NS	Contraction and	
	600 MX 10	mail.example.com.	
レコード 4 件中の 1 - 4 作	\$		Powered by



現在、設定されているレコード情報が表示されましたら、「新しいレコード」をクリックします。

Parallels* Panel			契約者株式会社ディーネット (アカウントID: 30) 🚦 契約 すべてのマボメイン 🔻	ログアウト
ホーム すべてのマ	イドメイン ドメイン連絡先	アカウント ヘルプおよびサポート		
すべてのマイドメイン >				-
100 BBC 800 BC			💆 サポートをリクエストする 🕜 ヘルプ 🔒 1 つ上(	のレベルへ
一般情報 ネームサーバ	DNSゾーン 連絡先			
ドメインゾーンファイルの DNS で ワーンはアタイフ。 「 新しいレコード @ ゾ 名前 値	<ul> <li>A DUY</li> <li>1. クリソ</li> <li>ンを無効化 X 削除</li> <li>すべて 、 Q 検索 (</li> </ul>	<b>ク</b> ダ すべて表示		•
レコード 4 件中の 1 - 4 件				* 2
□ 名前	TTL タイプ 優先度	値		
	600 SOA	AND THE PERSON NUMBER OF		
	600 NS			
	600 NS			
	600 MX 10	mail.example.com.		
レコート 4 1年中の 1 - 4 1年				Powered by
	0(	Copyright 1999-2014, Parallels. All rights n	eserved	-



A レコードを設定しますので、下記項目を入力後、「保存」をクリックします。

#### 【ご注意】

※下記はサンプルです。必ず、お客様のご利用状況にあわせて設定をしてください。

- ・名称:Webサーバ名を入力します
- ・TTL: ここでは初期設定のままにします
- ・タイプ: A を選択します
- ・値:Webサーバに割り当てる IP アドレスを入力します
- ・コメント:ここでは空欄にします

Parallels Panel			契約春 <b>株式会社ディーネット (アカウントID: 30)</b> 契約 <mark>すべてのマボックン▼</mark>	) 👼 ログアウト	
ホーム すべてのマ	イドメイン ドメイン連絡先	アカウント ヘルブおよびサポー	÷		
<b>すべてのマイドメイン</b> ⇒			🎾 サポートをリクエストする 😢 ヘルブ 🔒 1:	つ上のレベルへ	*
'FQDN' 形式にて名称および値 られます	が指定され、BIND にて指定されて		・・・ にいっであり、 先頭が、 '@' アットマークにて開始されるよう 】	うな場合が挙げ	
新しいゾーンレコード ――		<u> </u>			
名前	www .	-			
TTL	600				
タイブ *	A				
優先度					
値*	123.123.123.123	]			
コメント		]			2 21102
					2. 7777
キャンセル				保存	
				Powered b	y S
		opyright 1999-2014, Parallels. All ri			-



「ゾーンレコードが正常に更新されました」と表示されましたら、設定完了です。

ホーム       すべてのマイドメイン       ドメインラ達銘先       アガワント       ヘルブおよびサポート         すべてのマイドメイン・       ●サポートをリクエストする       ●ヘルブ 金1:1         一般情報       ネームサーバ       DISジーン       連絡先         ・       1. 確認         ・       ・       ・         ・       1. 確認         ・       ・       ・         ・       ・ <th>👼 ログアウト</th>	👼 ログアウト
すべてのマボメセン・       シサボートをリクエストする ● ヘルブ ● 1 に         一般情報 ネームサーバ DNSゾーン 連絡先       1.確認         ● ゾーンレコードが正常に更新されました       アメインゾーンファイルの DNS レコードが表示されます。         ● ゾーンメブクライブ。       ●         ● パー・ド ● ゾーンを無効化 × 削除         名前 佰       すべて ◆ 全接索 ● すべて表示         レコード 5 件中の 1 - 5 件         名前 TTL タイブ 優先度 値         ● 600 NS         ● 600 NS         ● 600 NS         ● 600 NS         ● 600 AX 10 mall.example.com.         ● www.       600 A	
一般情報       ネームサーバ       DNSゾーン       連続先         ・       1.確認         ・       ゾーンレコードが正常に更新されました         FXインゾーンファイルの       DNSレコードが表示されます。         ・       ゾーンな想効化       × 削除         ご       ダノンムロアクティブ。         ・       ダノンンタングラックシャングラックティルの         ご       ダノンシを想効化       × 削除         ご       ダノンシを想効化       × 削除         ご       ダノマンを想効化       × 削除         ご       ダイズ       ● ダイズ 表示         レコード       5 件中の 1- 5 件       ●         ●       600       NS         ●       600       NS         ●       600       NS         ●       600       MX         ●       600       A         ●       600       A	上のレベルへ
● ゾーンレコードが表示されます。         ● ゾーンオアクライブ。         ● バーンを無効化 × 削除         ● ボーレコード ● ゾーンを無効化 × 削除         ● ボーレコード ● ゾーンを無効化 × 削除         ● ボーレコード ● ゲーンを無効化 × 削除         ● ボーレコード ● ゲーンを無効化 × 削除         ● ボーレコード ● ゲーンを無効化 × 削除         ● ボーレコード 5 侍中の 1 - 5 侍         ● 香莉       TL タイブ 優先度 値         ● 香約       TL タイブ ● 休衆 ● ボーン         ● 香約       TL タイブ ● 休寒 値         ● 香約       TL タイブ ● 休寒 値         ● 香約       TL ● ケブ ● 休寒 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
<ul> <li>         ○ ソーンレコードが表示されます。     </li> <li>              ✓ ブーンはアウティブ・               ダーンレコード ◎ ゾーンを無効化 × 削除          </li> <li>             ダーズ ● ボーン ● ■ ● ボーン ● ● ■ ● ● ● ■ ● ■ ● ● ■ ● ● ■ ● ■ ● ■</li></ul>	
ドメインケーンプァイルの DISレコードか表示されます。 <b>③ ゾーンはアクティブ。</b> ■ 「新い・レコード ◎ ゾーンを無効化 × 削除 名前 値 ■ すべて ● 検索 ● すべて表示 レコード 5 件中の 1 - 5 件 ■ 名前 TTL タイブ 優先度 値 ■ 600 SOA ■ 600 NS ■ 600 NS ■ 600 MX 10 mail.example.com. ■ www. 600 A 123.123.123	
<ul> <li>マンゴオアクティブ。</li> <li>ジョーンを無効化 × 削除</li> <li>名前 値</li> <li>すべて ● 検索 ● すべて表示</li> <li>レコード 5 件中の 1 - 5 件</li> <li>名前 TL タイブ 優先度 値</li> <li>600 SOA</li> <li>600 NS</li> <li>600 NS</li> <li>600 NS</li> <li>600 MX 10 mail.example.com.</li> <li>www.</li> <li>600 A 123.123.123</li> </ul>	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
名前       すべて 、       ・<	۲
よコード5 件中の1 - 5 件         名前       TTL       多イブ       優先度       値         白白       600       SOA       500	
名前       TTL       夕才       係先度       値         600       SOA       SOA       Image: Soa	× 🛛
600         SOA         E           600         NS         E           600         NS         E           600         NS         E           600         NX         10           mail.example.com.         600         A           123.123.123.123         123.123.123	
www.         600         NS         NS           NS         NS <td></td>	
600         NS         Image: NS           600         MX         10         mail.example.com.           www.         600         A         123.123.123.123	
600         MX         10         mail.example.com.           www.         600         A         123.123.123.123	
600 A 123.123.123	
レコード 5 件中の 1 - 5 件	Powered by



# 第5章 TTL 値を変更する

TTL 値の変更はレコードごとになります。

全体の TTL 値の変更をご希望の場合はカスタマーサポートまでご相談ください。

1.

TTL 値を変更されるレコードをクリックします。

Parallels Panel			契約者 <b>カスタマー サボート (アカウントID: 8) 🍙</b> ログア: 契約 📑 オペてのマイドメイン	ウト
ホーム すべてのマ	イドメイン ドメイン)	<b>連絡先 アカウント ヘルプおよび</b>	ぴサポート	
ब∧रळरन⊮×न≻∍ denet-cstest.jp	,		💈 サポートをリクエストする 🔞 ヘルプ 🔒 1 つ上のレベル	^
一般情報ネームサーバ	て DNSゾーン 連絡先	;		
ドメインゾーンファイルの ✓ ソーンはアクティブ。	DNS レコードが表示されま	ξ <b>σ</b> .		
●新しいレコード   ◎	ゾーンを無効化   🗙 削回	k	٢	0
	すべて 🔍 検	索 💣 すべて表示		
レコード 3 件中の 1 - 3 件	+		× 🗷	9
<ul><li>名前</li><li>denet-cstest.jp.</li></ul>		リック		
denet-cstest.jp.	600 NS	ns5.sendmail.ne.jp.		
denet-cstest.jp.	600 NS	ns6.sendmail.ne.jp.		7
V 1 3 THU - 3 P	F		× 12	9
				Powere



TTL 値を変更後、「保存」をクリックします。

Parallels* Panel		契約者 <b>カスタマー サポート</b> 契約 <mark>すべてのマイドメイン</mark>	(アカウントID: 8) 🛛 ログアウト	
ホーム すべてのマ	イドメインドメイン連絡先 アカウン	トーヘルプおよびサポート		
ৰুক্তেৰ্বাচ্যন্স denet-cstest.jp		💈 サポートをリクエストする		*
'FQDN' 形式にて名称および るような場合が挙げられま	値が指定され、BIND にて指定されていないシ す	ヨートカットのようです。末尾が ∵ ドットであり、先頭が、	、'@' アットマークにて開始され	
ゾーンレコードの編集 — 名前	1.変更			
TTL	1200			
タイプ	NS			
值*	ns5.sendmail.ne.jp			
ーイメロ	denet-cstest.jp 用の初期 NS レコー			2. クリック
キャンセル			保存	
			Powere Para	ed by
	© Copyright 1995	-2017, Parallels. All rights reserved		-

#### 3.

「ゾーンレコードが正常に更新されました」のメッセージが表示されましたら変更完了です。

Parallels Panel		契約者 <b>カスタマー サボート (アカウントID: 8)</b> 🛛 ログアウト 契約 🔄 すべてのマイドメイン
ক বিশ্ববিদ্য	ドメイン ドメイン連絡先 アカウント ヘルプおよ	よびサポート
≢∧रळरनह×न≻∍ denet-cstest.jp	1. 確認	🍃 サポートをリクエストする 😡 ヘルブ 🔒 1 つ上のレベルヘ
⊘ ゾーンレコードが正常に	更新されました	
名前	denet-cstest.jp	
TTL	1200	
タイプ	NS	
値	ns5.sendmail.ne.jp.	
コメント	denet-cstest.jp 用の初期 NS レコード	
キャンセル 削除	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
		Power   Pare
	© Copyright 1999-2017, Parallels.	All rights reserved



#### ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- 「extremeserv.」のロゴおよび名称は株式会社ディーネットの商標です。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2017 年 9 月 第 1 版発行 編集著作 株式会社ディーネット

〔お問い合わせ先〕	
株式会社ディーネット	
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-11 北浜エクセルビル 5F	-
フリーダイヤル:0120-3889-80(受付時間:平日 9:00~18:00)	※土日祝除く
FAX:0120-3889-40	
URL : http://extremeserv.net/	