

 extreme serv.
DNSゾーン設定ガイド
(ホスティングプラン)
Ver.1

目次

第 1 章	はじめに	3
第 2 章	DNS にレコードを追加する	4
第 3 章	DNS のレコードを削除する	8
第 4 章	DNS レコードを変更する(応用編)	10
4.1.	extremeserv.のメールサーバから他のメールサーバに変更する	10
4.2.	extremeserv.の Web サーバから他の Web サーバへ変更する	21
第 5 章	TTL 値を変更する.....	24

第 1 章 はじめに

extremeserv.では DNS レコードをコントロールパネルで設定変更することができます。

【ご注意】

※このガイドに記載されている内容はサンプルの設定です。

このガイドの記載通りに設定されるのではなく、必ずお客様のご利用状況にあわせて設定を行ってください。

※DNS ゾーンはとても重要な設定で誤った記述をしますと、メール・Web のサービスが停止いたします。設定の際は十分ご注意ください。


※DNS ゾーンの設定変更が反映されるまでに時間がかかる場合があります。

第 2 章 DNS にレコードを追加する

1.

コントロールパネルにログインします。

コントロールパネル URL : <https://cp03.extremeserv.net/cp/>




2.

「ウェブサイトとドメイン」が表示されましたら、「DNS 設定」をクリックします。



3.

「レコードを追加」をクリックします。



4.

「レコードタイプ」のプルダウンメニューから設定されるレコードを選択します。

※ここでは例として TXT レコードを選択しています。



5

5.

各項目に情報を入力後、「OK」をクリックします。

※下記は例として入力しています。



6.

追加したレコードにお間違いがないかご確認いただき、よろしければ「更新」をクリックします。



7.

「DNS レコードへの変更が保存されました」が表示されましたら、変更完了です。

The screenshot shows the Parallels Panel interface for managing DNS records. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'ウェブサイトとドメイン', 'アプリケーション', 'ユーザ', 'ファイル', 'セットアップ', 'アカウント', and 'ヘルプおよびサポート'. A red box highlights the 'アプリケーション' tab with the text '2. 確認'. Below the navigation bar, a green message bar states '情報: DNS レコードへの変更が保存されました'. Underneath, there are several tool icons for DNS management. The main section is titled 'リソースレコード' and contains a search bar and a table of DNS records. A red box highlights the 'test' record in the table with the text '1. 確認'.

ホスト	レコードタイプ	値
180.147.250.159 / 24	PTR	
cs.denet.support.	A	
denet.support.	NS	
denet.support.	A	
denet.support.	MX (15)	mail.denet.support.
denet.support.	MX (5)	sb03h.hmng.net
denet.support.	MX (10)	sb03h.hmng.net
denet.support.	TXT	
denet.support.	TXT	test
ftp.denet.support.	CNAME	

第3章 DNSのレコードを削除する

1.

DNS 設定で削除されるレコードにチェックを入れて、「削除」をクリックします。



2.

「スナップショットを削除」にチェックを入れて、「OK」をクリックします。

※ご利用サーバによっては「確認して削除を実行」と表示される場合がございます。



3.

削除されるレコードにお間違いがないかご確認いただき、よろしければ「更新」をクリックします。

更新

戻す

1. クリック

1. 確認

ホスト	レコードタイプ	値
cs.denet.support.	A	
denet.support.	NS	
denet.support.	A	
denet.support.	MX (15)	mail.denet.support.
denet.support.	MX (5)	sb03.hmng.net.
denet.support.	MX (10)	sb04h.hmng.net.
denet.support.	TXT	test
denet.support.	TXT	

4.

「DNS レコードへの変更が保存されました」が表示されましたら、削除完了です。

1. 確認

1. 確認

ホスト	レコードタイプ	値
cs.denet.support.	A	
denet.support.	NS	
denet.support.	A	
denet.support.	MX (15)	mail.denet.support.
denet.support.	MX (5)	sb03h.hmng.net.
denet.support.	MX (10)	sb04h.hmng.net.
denet.support.	TXT	


第 4 章 DNS レコードを変更する(応用編)

4.1. extremeserv.のメールサーバから他のメールサーバに変更する

■新しいメールサーバのレコードへ変更する

1.

レコード情報が表示されましたら、レコードタイプが「MX(15)」のホスト名をクリックします。



Parallels Panel 契約者カスタマーサポート (アカウントID: 8) Economy V3 Plan (denet.support) ID: 78 ログアウト

ウェブサイトとドメイン アプリケーション 統計 メール ユーザ ファイル セットアップ アカウント ヘルプおよびサポート

ウェブサイトとドメイン > denet.support >
このサーバは DNS ゾーン denet.support のプライマリネームサーバとして機能します

ツール
DNS サービスを無効にする DNS サービスモードを切り替える レコードを追加 SOAレコード デフォルトに復元

リソースレコード
削除
検索 検索結果をリセット

DNSレコード 合計 14 件 ページごとの表示数: 10 25 100 すべて

ホスト	レコードタイプ	値
denet.support.	PTR	
denet.support.	NS	
denet.support.	MX (15)	
denet.support.	MX (10)	
denet.support.	MX (5)	
denet.support.	TXT	
ftp.denet.support.	CNAME	
ipv4.denet.support.	A	
lists.denet.support.	CNAME	

2.

下記項目を入力後、「OK」をクリックします。

【ご注意】

※下記はサンプルです。必ず、お客様のご利用状況にあわせて設定をしてください。

- ・メールエクスチェンジサーバ：変更後のメールサーバのホスト名を入力します
- ・メールエクスチェンジサーバの優先度を指定してください：必要に応じて優先度をご変更ください。



3.

追加した記録にお間違いがないかご確認いただき、よろしければ「更新」をクリックします。

このサーバは DNS ゾーン denet.support のプライマリネームサーバとして機能します

2. クリック

1. 確認

ホスト	レコードタイプ	値
denet.support.	NS	
denet.support.	A	
denet.support.	MX (15)	mail.example.com.
denet.support.	MX (10)	
denet.support.	MX (5)	
denet.support.	TXT	
ftp.denet.support.	CNAME	

4.

「DNS レコードへの変更が保存されました」が表示されましたら、設定完了です。

このサーバは DNS ゾーン denet.support のプライマリネームサーバとして機能します

1. 確認

DNS レコードへの変更が保存されました

ホスト	レコードタイプ	値
denet.support.	NS	
denet.support.	A	
denet.support.	MX (15)	mail.example.com.
denet.support.	MX (10)	
denet.support.	MX (5)	
denet.support.	TXT	
ftp.denet.support.	CNAME	


■当社メールサーバ情報を削除する

extremeserv.ではスパムチェックを行うサーバを経由するレコードが設定されています。
他社のメールサーバにご変更される場合は必ず下記手順でレコードの削除を行ってください。

1.

下記レコードにチェックを入れて、「削除」をクリックします。

- ・ 値 : sb03h.hmng.net
- sb04h.hmng.net



The screenshot shows the Parallels Panel interface for DNS management. At the top, there are navigation tabs: 'ウェブサイトとドメイン', 'アプリケーション', '統計', 'メール', 'ユーザ', 'ファイル', 'セットアップ', 'アカウント', and 'ヘルプおよびサポート'. Below the tabs, there are several status indicators and buttons: 'DNS サービスを無効にする', 'DNS サービスモードを切り替え', 'レコードを追加', 'SOAレコード', and 'デフォルトに復元'. The main content area is titled 'リソースレコード' and features a search bar with a '削除' (Delete) button. Below the search bar, there is a table of DNS records. The table has columns for 'ホスト' (Host), 'レコードタイプ' (Record Type), and '値' (Value). Two records are highlighted with a red box and a red arrow pointing to the checkbox: 'denet.support.' with record type 'MX (10)' and value 'sb04h.hmng.net', and 'denet.support.' with record type 'MX (5)' and value 'sb03h.hmng.net'. A red box with the text '1. チェック' (1. Check) is placed over the checkboxes of these two records. Another red box with the text '2. クリック' (2. Click) is placed over the '削除' button. The table also shows other records like PTR, NS, A, MX (15), TXT, CNAME, and A records for various hosts.

ホスト	レコードタイプ	値
denet.support.	PTR	
denet.support.	NS	
denet.support.	A	
denet.support.	MX (15)	mail.example.com.
<input checked="" type="checkbox"/> denet.support.	MX (10)	sb04h.hmng.net.
<input checked="" type="checkbox"/> denet.support.	MX (5)	sb03h.hmng.net.
denet.support.	TXT	
ftp.denet.support.	CNAME	
ipv4.denet.support.	A	
lists.denet.support.	CNAME	
mail.denet.support.	A	
ns.denet.support.	A	
webmail.denet.support.	A	


2.

「DNS ゾーンからリソースコードを削除します」が表示されましたら、削除内容を確認後、「スナップショットを削除」にチェックを入れて、「OK」をクリックします。



3.

削除されるレコードにお間違いがないかご確認いただき、よろしければ「更新」をクリックします。



4.

「DNS レコードへの変更が保存されました」が表示されましたら、削除は完了です。

Parallels Panel
契約先カスタマーサポート (アカウントID: 8)
Economy V3 Plan (denet.support) ID: 78

ウェブサイトとドメイン アプリケーション 統計 メール ユーザ ファイル セットアップ アカウント ヘルプおよびサポート

ウェブサイトとドメイン > denet.support >
このサーバは DNS ゾーン denet.support のプライマリネームサーバとして機能します

情報: DNS レコードへの変更が保存されました

ツール
DNS サービスを無効にする DNS サービスモードを切り替える レコードを追加 SOAレコード デフォルトに復元

リソースレコード
削除

DNSレコード 合計 12 件 ページごとの表示数: 10 25 100 すべて

ホスト	レコードタイプ	値
denet.support.	PTR	
denet.support.	NS	
denet.support.	A	
denet.support.	MX (15)	mail.example.com.
denet.support.	TXT	
ftp.denet.support.	CNAME	
ipv4.denet.support.	A	
lists.denet.support.	CNAME	
mail.denet.support.	A	

■ extremeserv.のメール機能を無効にする

当社メールサーバをご利用になられない場合はメール機能を無効にご変更ください。

この設定をされませんと、送信サーバ内に送信先ドメインが存在するとローカル配送され extremeserv.のメールボックスに届いてしまいますので、ご注意ください。

※メール機能を無効にする手順はご利用サーバごとに異なります。

1.

「メール」をクリックします。



【「設定を変更」のボタンが表示される場合】

2.

「設定を変更」をクリックします。



3.

「ドメインでメールサービスをアクティブ化する」のチェックをはずし、「OK」をクリックします。



4.

「ドメインのメールサービスが設定されました」が表示されましたら、設定完了です。

The screenshot shows the Parallels Panel interface for a domain named 'denet.support'. The 'メール' (Email) tab is selected. A green notification bar at the top states: '情報: ドメイン denet.support のメールサービスを設定しました' (Information: Email service for domain denet.support has been set up). Below this, there are tabs for 'メールアドレス' (Email Address) and 'メールنگリスト' (Mail List). A table lists the email address 'denet@denet.support' with user 'denet@denet.support' and usage '無制限 中, 80.9 KB 使用'. A red box highlights the notification bar with an arrow pointing to it, and a label '1. 確認' (1. Confirm) is placed next to it.

【「設定を変更」のボタンが表示されない場合】

2.

「メール設定」をクリックします。

The screenshot shows the Parallels Panel interface for a domain named 'denet@cs-wp.com'. The 'メール' (Email) tab is selected. In the 'メールアドレス' (Email Address) section, the 'メール設定' (Email Settings) button is highlighted with a red box and an arrow, with a label '1. クリック' (1. Click) next to it. Below this, there are tabs for 'メールアドレス' (Email Address) and 'メールنگリスト' (Mail List). A table lists the email address 'denet@cs-wp.com' with user 'denet@cs-wp.com' and usage '無制限 中, 4.00 KB 使用'.


3.

ドメインをクリックします。



4.

「このドメインでメールサービスをアクティブ化」のチェックをはずし、「OK」をクリックします。



5.

「メール設定が正常に更新されました」が表示されましたら、設定完了です。



Parallels® Panel

契約者株式会社ディーネット (WordPress) (アカウントID: 686) ログアウト
契約 Standard V3 Plan (cs-wp.com) ID: 1640

ウェブサイトとドメイン アプリケーション 統計 **メール** ユーザ ファイル セットアップ アカウント ヘルプおよびサポート

メール

情報: cs-wp.com のメール設定が正常に更新されました。

メールアドレス メール設定 **メーリングリスト**

ドメインまたはウェブスペースのメールサービス設定を変更することができます。

サービスのアクティブ化/非アクティブ化 ウェブメール 存在しないユーザー宛てのメール

合計 1 件 ページあたりのエントリ数: 10 25 100 すべて

ドメイン名	メールサービス	ウェブメール	存在しないユーザー宛てに送信されたメール
cs-wp.com	<input type="radio"/> オフ	Horde (6.2.9)	拒否

合計 1 件 ページあたりのエントリ数: 10 25 100 すべて


4.2. extremeserv.の Web サーバから他の Web サーバへ変更する

※extremeserv.ではCNAMEレコードとAレコードでwwwの指定をしています。

ここではCNAMEレコードは変更せず、AレコードのIPアドレスを変更する方法をご案内いたします。

1.

Web サーバのホスト名に割り当てる IP アドレスを設定しますので、レコードタイプが「A」、ホスト名が「ドメイン名」のレコードをクリックします。



The screenshot shows the Parallels Panel interface for managing DNS records. The page title is "リソースレコード" (Resource Records). There is a search bar and a "検索結果をリセット" (Reset search results) button. Below the search bar, it says "DNSレコード 合計 14 件" (DNS Records Total 14 items) and "ページごとの表示数: 10 25 100 すべて" (Items per page: 10 25 100 All). The main content is a table of DNS records:

ホスト	レコードタイプ	値
denet.support.	A	
denet.support.	MX (15)	
denet.support.	MX (10)	
denet.support.	MX (5)	
denet.support.	TXT	
ftp.denet.support.	CNAME	
ipv4.denet.support.	A	
lists.denet.support.	CNAME	
mail.denet.support.	A	
ns.denet.support.	A	
webmail.denet.support.	A	
www.denet.support.	CNAME	

A red box highlights the first row (denet.support., A), and a red arrow points to it with the text "1. クリック".

2.

下記項目を入力後、「OK」をクリックします。

【ご注意】

※下記はサンプルです。必ず、お客様のご利用状況にあわせて設定をしてください。

・ IP アドレス入力：割り当てる IP アドレスを入力します



3.

追加したレコードにお間違いがないかご確認いただき、よろしければ「更新」をクリックします。

このサーバは DNS ゾーン denet.support のプライマリネームサーバとして機能します

注意: DNS レコードへの変更が保存されていません。変更内容はハイライト表示されています。[更新]をクリックして DNS ゾーンに変更を適用するか、[戻す]をクリックして変更を破棄します。

更新 戻す

ツール

DNS サービスを無効にする DNS サービスモードを切り替える レコードを追加 SOAレコード デフォルトに復元

リソースレコード

削除

検索 検索結果をリセット

DNSレコード 合計 14 件 ページごとの表示数: 10 25 100 すべて

ホスト	レコードタイプ	値
denet.support.	PTR	
denet.support.	NS	
denet.support.	A	
denet.support.	MX (15)	
denet.support.	MX (10)	
denet.support.	MX (5)	
denet.support.	TXT	
ftp.denet.support.	CNAME	

4.

「DNS レコードへの変更が保存されました」が表示されましたら、設定完了です。

このサーバは DNS ゾーン denet.support のプライマリネームサーバとして機能します

注意: サブドメインゾーンから A レコードが削除されました。

注意: DNS の A レコードで指定された IP アドレスと、ホスティング用の IP アドレスが一致しません。

情報: DNS レコードへの変更が保存されました

ツール

DNS サービスを無効にする DNS サービスモードを切り替える レコードを追加 SOAレコード デフォルトに復元

リソースレコード

削除

検索 検索結果をリセット

DNSレコード 合計 14 件 ページごとの表示数: 10 25 100 すべて

ホスト	レコードタイプ	値
denet.support.	PTR	
denet.support.	NS	
denet.support.	A	
denet.support.	MX (15)	
denet.support.	MX (10)	

第5章 TTL 値を変更する

TTL 値の変更はレコードごとになります。

全体の TTL 値の変更をご希望の場合はカスタマーサポートまでご相談ください。

1.

右上のプルダウンメニューから「すべてのマイドメイン」をクリックします。




2.

「すべてのマイドメイン」をクリックします。



3.

変更されるドメインをクリックします。




4.

「DNSゾーン」をクリックします。



5.

TTL 値を変更したいレコードをクリックします。



6.

DNS レコードが表示されましたら、「編集」をクリックします。

Parallels Panel
契約者カスタマーサポート (アカウントID: 8)
契約 Economy V3 Plan (denet.support) ID: 78

ウェブサイトとドメイン アプリケーション 統計 メール ユーザ ファイル セットアップ アカウント ヘルプおよびサポート

すべてのサブドメイン
denet.support

警告: ドメイン 'denet.support' は契約 'denet.support' に割り当てられています。契約設定により、Plesk DNS は DNS データ同期化用のプライマリリソースとして設定されます。DNS ゾーンの管理を行うためには、Plesk ネイティブインターフェースを利用してください。これを実行するには、(複数の契約を所有している場合)システム(契約)を 'denet.support' にて管理するように変更し、サービス > DNS に移動してください。

DNSレコード

名前	mail.denet.support
TTL	600
タイプ	A
値	180.147.250.159
コメント	Imported

キャンセル 編集

Powered by Parallels
© Copyright 1999-2014, Parallels. All rights reserved

7.

TTL 値を変更後、「保存」をクリックします。

Parallels Panel
契約者カスタマーサポート (アカウントID: 8)
契約 Economy V3 Plan (denet.support) ID: 78

ウェブサイトとドメイン アプリケーション 統計 メール ユーザ ファイル セットアップ アカウント ヘルプおよびサポート

すべてのサブドメイン
denet.support

警告: ドメイン 'denet.support' は契約 'denet.support' に割り当てられています。契約設定により、Plesk DNS は DNS データ同期化用のプライマリリソースとして設定されます。DNS ゾーンの管理を行うためには、Plesk ネイティブインターフェースを利用してください。これを実行するには、(複数の契約を所有している場合)システム(契約)を 'denet.support' にて管理するように変更し、サービス > DNS に移動してください。

*FQDN 形式にて名称および値が指定され、BIND にて指定されていないショートカットのようです。末尾が '.' ドットであり、先頭が '@' アットマークにて開始されるような場合が挙げられます。

ゾーンレコードの編集

名前	mail.denet.support
TTL	500
タイプ	A
値 *	180.147.250.159
コメント	Imported from Plesk node

キャンセル 保存

Powered by Parallels
© Copyright 1999-2014, Parallels. All rights reserved

以上で変更は完了です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- 「extremeserv.」のロゴおよび名称は株式会社ディーネットの商標です。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2017年9月 第1版発行 編集著作 株式会社ディーネット

【お問い合わせ先】

株式会社ディーネット

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-11 北浜エクセルビル 5F

フリーダイヤル：0120-3889-80（受付時間：平日 9:00～18:00） ※土日祝除く

FAX：0120-3889-40

URL：<http://extremeserv.net/>