



extreme serv.

メールアドレスご利用ガイド

Ver.1

目次

第 1 章	はじめに	3
第 2 章	コントロールパネルにサインインする	3
第 3 章	コントロールパネルでメールアドレスを登録する.....	5
第 4 章	コントロールパネルでメールアドレスのパスワードを変更する	8
第 5 章	コントロールパネルでメールアドレスを削除する.....	11
第 6 章	「Outlook 2016」にメールアドレスを設定する	13


第1章 はじめに

いつも extremeserv. (エクストリームサーバ) をご利用いただき誠にありがとうございます。
このガイドではメールに関する設定方法をご案内させていただきます。

第2章 コントロールパネルにサインインする

1.

パソコンを起動後、ブラウザを開きます。ここでは「Internet Explorer」を例としています。



2.


ブラウザを開きましたら、アドレスバーに下記を入力後、「Enter」キーを押します。

【入力するアドレス】 <https://cp03.extremeserv.net/cp>




3.

「Parallels Business Automation-コントロールパネル」が表示されます。
同封しております「コントロールパネルログイン情報」をご入力ください。



4.

ログイン情報を入力後、「サインイン」をクリックします。



5.

「ウェブサイトとドメイン」が表示されましたら、サインイン成功です。



第3章 コントロールパネルでメールアドレスを登録する

メールをご利用いただくにはコントロールパネルでメールアドレスの作成が必要です。
下記手順で作成をお願いいたします。

1.

コントロールパネルにサインイン後、「メール」をクリックします。



2.

メールの画面が表示されましたら、「メールアドレスを作成」をクリックします。



3.


「メールアドレスを作成」の画面が表示されます。



4.

下記項目を入力します。


- ・メールアドレス：@の前の部分を入力します
※ここでは例として「denet」と入力しています。
- ・コントロールパネルへのアクセス：チェックを入れます
- ・パスワード：メールのパスワードを設定します
- ・パスワード確認：もう1度同じパスワードを入力します
- ・メールボックス：チェックを入れます



6

5.

入力完了後、「OK」をクリックします。



メールアドレスを作成

全館 転送 メールエイリアス 自動応答 スпамフィルタ アンチウイルス

このメールアドレスに補助ユーザが関連付けられている場合(コントロールパネルへのアクセスが有効)、このページでの変更は、この補助ユーザの設定にも適用されます。特に、メールアドレスとパスワードを変更すると、補助ユーザのログイン名とパスワードが新しい値に変わります。

メールアドレス * denet @ cs.denet.support

コントロールパネルへのアクセス(ユーザ名: denet@cs.denet.support)

パスワード ***** 強 (?)

このパスワードは、メールボックスへのアクセスと、Panel へのログインに使用されます(アドレスが補助ユーザに関連付けられている場合)。

生成 表示

パスワード確認 *****

メールボックス

デフォルトサイズ(無制限)

別サイズ

最大サイズはデフォルトサイズ

* 必須フィールド

OK キャンセル

6.

「メールアドレスが作成されました。」が表示されましたら、作成完了です。



メール

情報: メールアドレス denet@cs.denet.support が作成されました。

メールアドレス メールリングリスト

ドメインに関連付けられたメールアドレスを作成・管理します。各メールアドレスに対して、メールボックス、同じメールボックスに紐付けられる追加メールアドレス(メールエイリアス)の数を、自動応用、および 1 つ以上のメールアドレスへのメール転送を設定できます。また、アカウントにアンチスパムやアンチウイルスサービスを提供している場合、これらをセットアップすることもできます。

メールアドレスを作成 設定を変更 使用量統計を更新 削除

合計 1 件 1 ページあたりのエントリの数: 10 25 100 すべて

メールアドレス	ユーザ	使用量
denet@cs.denet.support	denet@cs.denet.support	無制限 中、0 B 使用

合計 1 件 1 ページあたりのエントリの数: 10 25 100 すべて

第4章 コントロールパネルでメールアドレスのパスワードを変更する

1.

コントロールパネルにサインイン後、「メール」をクリックします。



2.

対象のメールアドレスをクリックします。



3.

詳細画面が表示されましたら、下記に新しいパスワードを入力します。



Parallels® Panel 契約者カスタマーサポート (アカウントID: 8) ログアウト
Economy V3 Plan (cs.denet.support) ID: 549

ウェブサイトとドメイン アプリケーション 統計 **メール** ユーザ ファイル セットアップ アカウント ヘルプおよびサポート

denet@cs.denet.support

全般 転送 メールエイリアス 自動応答 スпамフィルタ アンチウイルス

このメールアカウントに補助ユーザが関連付けられている場合 (コントロールパネルへのアクセスが有効)、このページでの変更は、この補助ユーザの設定にも適用されます。特に、メールアドレスとパスワードを変更すると、補助ユーザのログイン名とパスワードが新しい値に変わります。

メールアドレス * denet@cs.denet.support

コントロールパネルへのアクセス (ユーザ名: denet@cs.denet.support)

パスワード 最弱 (?)

このパスワードは、メールボックスへのアクセスと、Panel へのログインに使用されます (アドレスが補助ユーザに関連付けられている場合)。

生成 表示

パスワード確認

メールボックス

デフォルトサイズ (無制限)
 別サイズ KB

最大サイズはデフォルトサイズより大きくできません。

* 必須フィールド OK キャンセル

4.

パスワード入力後、「OK」をクリックします。



Parallels® Panel 契約者カスタマーサポート (アカウントID: 8) ログアウト
Economy V3 Plan (cs.denet.support) ID: 549

ウェブサイトとドメイン アプリケーション 統計 **メール** ユーザ ファイル セットアップ アカウント ヘルプおよびサポート

denet@cs.denet.support

全般 転送 メールエイリアス 自動応答 スпамフィルタ アンチウイルス

このメールアカウントに補助ユーザが関連付けられている場合 (コントロールパネルへのアクセスが有効)、このページでの変更は、この補助ユーザの設定にも適用されます。特に、メールアドレスとパスワードを変更すると、補助ユーザのログイン名とパスワードが新しい値に変わります。

メールアドレス * denet@cs.denet.support

コントロールパネルへのアクセス (ユーザ名: denet@cs.denet.support)

パスワード 強 (?)

このパスワードは、メールボックスへのアクセスと、Panel へのログインに使用されます (アドレスが補助ユーザに関連付けられている場合)。

生成 表示

パスワード確認

メールボックス

デフォルトサイズ (無制限)
 別サイズ KB

最大サイズはデフォルトサイズより大きくできません。

* 必須フィールド **OK** キャンセル

5.

「設定が保存されました。」のメッセージが表示されましたら、変更完了です。



Parallels® Panel

契約者カスタマーサポート (アカウントID: 8) ログアウト
契約 Economy V3 Plan (cs.denet.support) ID: 549

ウェブサイトとドメイン アプリケーション 統計 **メール** ユーザ ファイル セットアップ アカウント ヘルプおよびサポート

メール

情報: メールアドレス denet@cs.denet.support の設定が保存されました。

メールアドレス [メールリングリスト](#)

ドメインに関連付けられたメールアカウントを作成・管理します。各メールアカウントに対して、メールボックス、同じメールボックスに紐付けられる追加メールアドレス（メールエイリアス）の数、自動応用、および1つ以上のメールアドレスへのメール転送を設定できます。また、アカウントにアンチスパムやアンチウイルスサービスを提供している場合、これらをセットアップすることもできます。

[メールアドレスを作成](#) [設定を変更](#) [使用量統計を更新](#) [削除](#)

合計 1 件 1 ページあたりのエントリの数: [10](#) [25](#) [100](#) [すべて](#)

<input type="checkbox"/>	メールアドレス ▲	ユーザ	使用量
<input type="checkbox"/>	denet@cs.denet.support	denet@cs.denet.support	無制限 中, 0 B 使用

合計 1 件 1 ページあたりのエントリの数: [10](#) [25](#) [100](#) [すべて](#)

第5章 コントロールパネルでメールアドレスを削除する

ここではメールアドレスの削除方法をご案内いたします。

下記手順でメールアドレスを削除されると、サーバ上のメールボックスに残っているメールがすべて削除され、後から復元することができません。操作の前に十分ご確認ください。


1.

コントロールパネルにサインイン後、「メール」をクリックします。



2.

削除されるメールアドレスにチェックを入れて、「削除」をクリックします。



3.

「選択したメールアドレスを削除しますか？」のメッセージが表示されましたら、「はい」をクリックします。



4.

「選択したメールアドレスは削除されました。」のメッセージが表示されましたら、削除完了です



1.

「Outlook 2016」を起動後、「Outlook 2016 へようこそ」の画面が表示されましたら、「次へ」をクリックします。



2.

「電子メールアカウントの追加」で「電子メールアカウントに接続するように Outlook を設定しますか？」が表示されましたら、「はい」を選択後、「次へ」をクリックします。




3.

「自動アカウントセットアップ」が表示されましたら、「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)」を選択後、「次へ」をクリックします。



4.


「POP または IMAP」を選択後、「次へ」をクリックします。



5.

下記情報を入力後、「詳細設定」をクリックします。

設定情報	
名前	差出人のお名前を入力します
電子メールアドレス	設定されるメールアドレスを入力します ※ここでは例として denet@cs.denet.support を設定しています
アカウントの種類	POP3 を選択します
受信メールサーバー	mail.お客様ドメイン ※ここでは例として mail.cs.denet.support を設定しています
送信メールサーバー	mail.お客様ドメイン ※ここでは例として mail.cs.denet.support を設定しています
アカウント名	設定されるメールアドレスを入力します ※ここでは例として denet@cs.denet.support を設定しています
パスワード	メールのパスワードを入力します
パスワードを保存する	チェックを入れます
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合にはチェックボックスをオンにしてください	チェックは入れません



アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

1. 設定

ユーザー情報

名前(N): 株式会社ディーネット

電子メール アドレス(E): denet@cs.denet.support

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): mail.cs.denet.support

送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.cs.denet.support

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): denet@cs.denet.support

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)


2. クリック

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6.

「インターネット電子メール設定」が表示されましたら、「送信サーバー」をクリックします。



インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

メール アカウント

このアカウントを表す名前を入力してください ("仕事", "Microsoft Mail サーバー" など)(N)

denet@cs.denet.support

その他のユーザー情報


組織(O):

返信電子メール(R):

OK キャンセル

7.

「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックを入れて、「詳細設定」をクリックします。



インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信サーバー (IMAP) 設定を使用する(U)

次でログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)


セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

OK キャンセル

8.

送信サーバーを「25」から「587」に変更後、「OK」をクリックします。



インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)


サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

9.

「POP と IMAP のアカウント設定」に戻りましたら、「次へ」をクリックします。



アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y): 株式会社ディーネット

電子メール アドレス(E): denet@cs.denet.support

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): mail.cs.denet.support

送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.cs.denet.support

メールサーバーへのログイン情報

アカウント名(U): denet@cs.denet.support

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト

アカウントを設定して、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

10.

送受信テストがはじまり、完了しましたら、「閉じる」をクリックします。

※設定に誤りがあると、完了せずにエラーになります。その場合は設定の再確認をお願いいたします。

ご不明な場合はカスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。



タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

11.

「すべて完了しました」が表示されましたら、「完了」をクリックします。



以上で設定は完了です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- 「extremeserv.」のロゴおよび名称は株式会社ディーネットの商標です。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2018年1月 第1版発行 編集著作 株式会社ディーネット

【お問い合わせ先】

株式会社ディーネット

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-11 北浜エクセルビル 5F

フリーダイヤル：0120-3889-80（受付時間：平日 9:00～18:00） ※土日祝除く

FAX：0120-3889-40

URL：<http://extremeserv.net/>

e-mail：info@denet.co.jp