



コンタクトフォームご利用ガイド

目次

第 1 章	はじめに	3
第 2 章	お問合せフォームについて	3
第 3 章	「phpmailform」を解凍する	6
第 4 章	mail.php ファイルの編集	7
4. 1.	必須設定を修正する	7
4. 2.	その他の設定をする(任意設定)	8
4. 3.	自動返信メールの設定をする(任意設定)	9
4. 4.	送信確認画面を設定する(任意設定)	10
4. 5.	送信完了画面を設定する(任意設定)	11
第 5 章	contact.html ファイルの編集	12
第 6 章	ファイルをアップロードする	13

第1章 はじめに

このガイドでは「phpmailform」のご利用方法をご案内いたします。「phpmailform」とはホームページのお問合せフォームを作成するツールです。ご利用の際は修正が必要になりますので、下記ガイドをご参照の上、作業を行ってください。なお、本ガイドに記載以外の編集・変更等に関しましては、サポートを行っておりませんので、細かなご利用方法等はお客様ご自身で設定いただくか、当社の有料オプションサービスをご利用くださいますようお願いいたします。

第2章 お問合せフォームについて

お問合せフォームは下記4ページで構成されています。

■お問合せページ(問合せをする方が情報を入力するページです)

お問い合わせ	
下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。	
お問合せ件名	<input type="text" value="選択してください"/>
お名前	<input type="text"/> ※必須
電話番号(半角)	<input type="text"/>
Mail(半角)	<input type="text"/> ※必須
性別	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
サイトを知ったきっかけ	<input type="checkbox"/> 友人・知人 <input type="checkbox"/> 検索エンジン
お問い合わせ内容	<input type="text"/>
<input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="リセット"/>	
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等をご遠慮ください	

- 「お問合せフォーム」入力、「確認」ボタンをクリックした後に表示されるページ
(入力した情報を確認するページです)

確認画面

以下の内容で間違いがなければ、「送信する」ボタンを押してください。

お問合せ件名	サービスのお問い合わせ
お名前	ディーネット 花子
電話番号	06-6231-8887
Email	desk@denet.co.jp
性別	女
サイトを知ったきっかけ	検索エンジン
お問い合わせ内容	これはテストです。

株式会社ディーネット
カスタマーサポート課

- 「確認画面」で「送信する」をクリックした後に表示されるページ
(お問合せ完了後に表示されるページです)

送信ありがとうございました。
送信は正常に完了しました。

[トップページへ戻る»](#)

株式会社ディーネット
カスタマーサポート課

■「確認画面」で「送信する」をクリックした後、入力内容にエラーがあった場合に表示されるページ

入力にエラーがあります。下記をご確認の上「戻る」ボタンにて修正をお願い致します。

【お名前】は必須項目です。

[前画面に戻る](#)

extremeserv.net

また、お問合せ後は管理者様宛に下記メールが配送されます。

※初期の設定では送信者様宛にメールは送信されません。

■管理者宛に配信されるメール

「お問い合わせ」からメールが届きました

=====

【 お問合せ件名 】 サービスのお問い合わせ
【 お名前 】 ディーネット 花子
【 電話番号 】 06-6231-8887
【 Email 】 desk@denet.co.jp
【 性別 】 女
【 サイトを知ったきっかけ 】 検索エンジン
【 お問い合わせ内容 】 これはテストです。

=====

送信された日時：2015/10/15 (Thu) 11:57:21
送信者のIPアドレス：
送信者のホスト名：
問い合わせのページURL：


第3章 「phpmailform」を解凍する

「phpmailform」をダブルクリックで解凍します。

※ファイルにはパスワードを設定しておりますので、カスタマーサポートまでお問合せください。

1.

「phpmailform」をダブルクリックで解凍します。



2.

下記3ファイルが表示されます。

	名前	更新日時	種類	サイズ
★ お気に入り				
ダウンロード	css	2015/09/29 15:32	ファイル フォルダー	
デスクトップ	contact	2015/09/25 15:08	Firefox HTML D...	3 KB
最近表示した場所	mail.php	2015/09/25 15:03	PHP ファイル	21 KB
ホームグループ				
PC				
ダウンロード				
デスクトップ				
ドキュメント				
ピクチャ				
ビデオ				
ミュージック				
OS (C:)				
ネットワーク				

4.1. 必須設定を修正する

初期の設定ではメールの配信先・トップページのリンク先等に当社情報が入力されております。そのため、ご利用いただく前に必ず下記の修正をお願いいたします。

1.

メモ帳等のテキストエディタで「mail.php」を開きます。

```
//=====
// ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓●必須設定 Start ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
//-----
//サイトのトップページのURL ※デフォルトでは送信完了後に「トップページへ戻る」ボタンが表示されますので
$siteTop = http://localhost/;
// 管理者メールアドレス ※メールを受け取るメールアドレス(複数指定する場合は「,」で区切ってください 例 $to = "aa@aa.bb@bb.cc");
$to = desk@denet.co.jp;
//サイトタイトル名 ※不要な場合は空欄 '';
$siteTitle = extremeserv.;
//フォームのメールアドレス入力箇所のname属性の値 (name="〇〇" の〇〇部分)
$email = Email;
//スパム防止のためのリファラチェック(する=1, しない=0)
$refererCheck = 0;
//リファラチェックを「する」場合のドメイン ※以下例を参考に設置するサイトのドメインを指定して下さい。
$refererCheckDomain = extremeserv.net;
//コピーライト 下の関数内の echo '---ここにコピーライトのHTMLを記載してください---'
function copyright()
{
    global $siteTop;
    echo '<a style="display:block;text-align:center;margin:15px 0;font-size:11px;color:#aaa;text-decoration:none" href="',$siteTop,'"extremeserv.net"/>';
}
//-----
// ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑●必須設定 End ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
//=====
```

2.

「●必須設定 Start」から「●必須設定 End」までの間を編集します。編集完了後、上書き保存をします。

- 1. サイトのトップページの URL
⇒ 「\$siteTop」の「http://localhost/」の部分に御社サイトのトップページ URL を入力します
- 2. 管理者メールアドレス
⇒ 「\$to」の「desk@denet.co.jp」の部分に御社の管理者メールアドレスを入力します。
ここで設定したメールアドレス宛に問合せがあった内容が配信されます。
複数の宛先を指定される場合は「,」で区切ってご入力ください
- 3. サイトタイトル名
⇒ 「\$siteTitle」の「extremeserv.」の部分に御社のサイトタイトルに変更します。
※不要な場合は空欄でも結構です
- 4. フォームのメールアドレス入力箇所の name 属性の値
⇒ 変更しません。
- 5. スパム防止のためのリファラチェック
⇒ リファラチェックをする場合は「\$RefererCheck」で「1」、しない場合は「0」を入力します。
- 6. リファラチェックを「する」場合のドメイン
⇒ リファラチェックを「する」にされた場合は「extremeserv.net」の部分に御社ドメインに変更します
- 7. コピーライト
⇒ の間の「extremeserv.net」を御社情報に変更します。
ここで入力した情報は問合せフォームの下に表示されます

4. 2. その他の設定をする(任意設定)

任意設定ではお問合せフォームやメール配信に関する設定ができます。

1.

メモ帳等のテキストエディタで「mail.php」を開きます。

```
// 管理者宛のメールで差出人を送信者のメールアドレスにする(する=1, しない=0)
// する場合は メール入力欄のname属性の値を「$Email」で指定した値にしてください。
$userMail = 1;

// Bccで送るメールアドレス(複数指定する場合は「,」で区切ってください 例 $BccMail = "aa@aa.bb@bb.bb");
$BccMail = "";

// 管理者宛に送信されるメールのタイトル (件名)
$subject = "お問い合わせ";

// 送信確認画面の表示(する=1, しない=0)
$confirmDisp = 1;

// 送信完了後に自動的に指定のページ(サンクスページなど)に移動する(する=1, しない=0)
// URLを解析したい場合などはサンクスページを別途用意し、URLをこの下の項目で指定してください。
// 0にすると、デフォルトの送信完了画面が表示されます。
$jumpPage = 0;

// 送信完了後に表示するページURL (上記で1を設定した場合のみ) ※httpから始まるURLで指定ください。
$thanksPage = "http://extremeserv.net/thanks.html";

// 必須入力項目を設定する(する=1, しない=0)
$requireCheck = 1;

/* 必須入力項目(入力フォームで指定したname属性の値を指定してください。(上記で1を設定した場合のみ)
値はシングルクォーテーションで囲み、複数の場合はカンマで区切ってください。フォーム側と順番を合わせると良いです。
配列の形「name="〇〇[]」の場合は必ず後ろの[]を取ったものを指定して下さい。*/
$require = array("お名前", "Email");
```

2.

下記編集完了後、上書き保存をします。

- ・ 1. 管理者宛のメールで差出人を送信者のメールアドレスにする
⇒ 管理者に届くメールの差出人を設定します。
差出人を送信者にする場合は「\$userMail」を「1」、しない場合は「0」を入力します。
- ・ 2. Bcc で送るメールアドレス
⇒ 管理者宛のメールを BCC で他のメールアドレスにも送信する場合は「\$BccMail」にアドレスを入力します。
- ・ 3. 管理者宛に送信されるメールのタイトル
⇒ メールタイトルの変更する場合は「\$subject」に入力します。
- ・ 4. 送信確認画面の表示
⇒ 送信確認画面を表示する場合は「\$confirmDisp」を「1」、しない場合は「0」を入力します。
- ・ 5. 送信完了後に自動的に指定のページ(サンクスページなど)に移動する
⇒ 送信完了後に指定ページに遷移させる場合は「\$jumpPage」を「1」、しない場合は「0」を入力します。
- ・ 6. 送信完了後に表示するページ URL
⇒ 「\$thanksPage」にページの URL を入力します。
- ・ 7. 必須入力項目を設定する
⇒ お問合せフォームで名前やメールアドレス等、必須入力項目を設定する場合は「\$requireCheck」を「1」
しない場合は「0」を入力します。
- ・ 8. 必須入力項目
⇒ 7 で「1」を設定した場合は「\$require」に必須入力項目を入力します。

4. 3. 自動返信メールの設定をする(任意設定)

お問合せに対する返信メールについて設定できます。

1.

メモ帳等のテキストエディタで「mail.php」を開きます。

```
//●自動返信メール設定 Start -----
// 差出人に送信内容確認メール(自動返信メール)を送る(送る=1,送らない=0)
// 送る場合は、フォーム側のメール入力欄のname属性の値が上記「$email」で指定した値と同じである必要があります
$email = 0;
//自動返信メールの送信者欄に表示される名前 ※あなたの名前や会社名など(もし自動返信メールの送信者名が文字化けする場合ここは空にしてください)
$refrom_name = ;
// 差出人に送信確認メールを送る場合のメールのタイトル(上記で1を設定した場合のみ)
$re_subject = 送信ありがとうございました;
//フォーム側の「名前」箇所のname属性の値 ※自動返信メールの「〇〇様」の表示で使用します。
//指定しない、または存在しない場合は、〇〇様と表示されませんが、あえて無効にしてもOK
$dsp_name = お名前;
//自動返信メールの冒頭の文言
$email_text = <<< EOF
お問い合わせありがとうございます。
早速にご返信致しますので今しばらくお待ちください。
送信内容は以下になります。
EOF;
//自動返信メールに署名(フッター)を表示(する=1,しない=0)※管理者宛にも表示されます。
$mailFooterDsp = 0;
//上記で「1」を選択時に表示する署名(フッター) (FOOTER~FOOTER;の間に記述してください)
$mailSignature = <<< FOOTER
株式会社ディーネット
http://www.denet.co.jp
東京本社
〒105-0001東京都港区虎ノ門2-3-22 第一秋山ビル5F
TEL:03-3591-8887 FAX:03-3591-8886
大阪本社
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-6-11北浜エクセルビル5F
TEL:06-6231-8887 FAX:06-6231-8887
FOOTER;
//●自動返信メール設定 End -----
```

2.

「●自動返信メール設定 Start」から「●自動返信メール設定 End」までの間を編集します。

編集完了後、上書き保存をします。

- ・1.差出人に送信内容確認メール
⇒差出人にメールの送信を希望される場合は「\$remail」を「1」、しない場合は「0」を入力します。
- ・2.自動返信メールの送信者欄に表示される名前
⇒差出人に御社名の表示をご希望の場合は「\$refrom_name」の後ろの""の間にご入力ください。
※文字化けする場合はご利用にならないでください。
- ・3.差出人に送信確認メールを送る場合のメールのタイトル
⇒「\$re_subject」の後ろの""の間にご入力ください。
- ・4.フォーム側の「名前」箇所の name 属性の値
⇒返信メールの本文の宛先名になります。変更される場合は「\$dsp_name」の後ろの""の間をご変更ください
- ・5.自動返信メールの冒頭の文言
⇒「\$email_text= <<<EOF」から「EOF;」の間に返信される文章をご入力ください。
- ・6.自動返信メールに署名(フッター)を表示
⇒返信メールに署名を入れる場合は「\$mailFooterDsp」を「1」、入れない場合は「0」を入力します。
- ・7.上記で「1」を選択時に表示する署名(フッター)
⇒「\$mail_Signature= <<<FOOTER」から「EOF;」の間にご入力ください。

4. 4. 送信確認画面を設定する(任意設定)

送信確認画面は下記で設定できます。

1.

メモ帳等のテキストエディタで「mail.php」を開きます。

```

/* ▼▼▼送信確認画面のレイアウト※編集可 オリジナルのデザインも適用可能▼▼▼ */
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>確認画面<?php echo $siteTitle; ?></title>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<div id="formWrap">
<php if($empty_flg == 1){ ?>
<div align="center">
<h4>入力にエラーがあります。下記を、確認の上「戻る」ボタンにて修正をお願い致します。</h4>
<php echo $errm; ?><br /><br /><input type="button" value="前画面に戻る" onClick="history.back()" />
</div>
<php }else{ ?>
<h3>確認画面</h3>
<p align="center">以下の内容で間違いがなければ、「送信する」ボタンを押してください。</p>
<form action="<php echo h($_SERVER['SCRIPT_NAME']); ?>" method="POST">
<table class="formTable">
<tr>
<td colspan="2"><php echo confirmOutput($_POST); //入力内容を表示?>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><input type="hidden" name="mail_set" value="confirm_submit">
<input type="hidden" name="httpReferer" value="<php echo h($_SERVER['HTTP_REFERER']); ?>">
<input type="submit" value="送信する">
<input type="button" value="前画面に戻る" onClick="history.back()" />
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div><!-- /formWrap -->
<php copyright(); ?>
</body>
</html>
<php
/* ▲▲▲送信確認画面のレイアウト ※オリジナルのデザインも適用可能▲▲▲ */
?>

```

2.

「▼▼▼送信確認画面のレイアウト※編集可 オリジナルのデザインも適用可能▼▼▼」から
「▲▲▲送信確認画面のレイアウト ※オリジナルのデザインも適用可能▲▲▲」までの間を編集します。
編集完了後、上書き保存をします。

- ・ 1. 確認画面のページタイトル (エラーの時)
 - ⇒ <title>確認画面<?php echo \$siteTitle; ?></title>の「確認画面」の部分を変更します。
- ・ 2. エラー時の文章
 - ⇒ 入力内容に誤りがあった場合に表示される文章を入力します。
- ・ 3. 確認画面のページタイトル
 - ⇒ <h3>確認画面</h3>の「確認画面」の部分を変更します。
- ・ 4. 確認画面の文章
 - ⇒ 確認画面で表示される文章を入力します。
- ・ 5. 確認画面のボタン
 - ⇒ 確認画面で表示されるボタン名「送信する」「前画面に戻る」を変更できます。

4. 5. 送信完了画面を設定する(任意設定)

送信完了画面は下記で設定できます。

1.

メモ帳等のテキストエディタで「mail.php」を開きます。

```

/* ▼▼▼送信完了画面のレイアウト 編集可 ※送信完了後に指定のページに移動しない場合のみ表示▼▼▼ */
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>完了画面<?php echo $_siteTitle; ?></title>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<div align="center">
<?php
if($_empty_flag == 1){
?>
<h4>入力にエラーがあります。下記をご確認の上「戻る」ボタンにて修正をお願い致します。</h4>
<div style="color:red"><?php echo $errmsg; ?></div>
<br /><br /><input type="button" value="前画面に戻る" onClick="history.back()" />
</div>
</body>
</html>

<?php
}else{
?>
送信ありがとうございました。<br />
送信は正常に完了しました。<br />
<a href="<?php echo $_siteTop; ?>">トップページへ戻る</a>
</div>
<?php copyright(); ?>
</body>
</html>

<?php
/* ▲▲▲送信完了画面のレイアウト 編集可 ※送信完了後に指定のページに移動しない場合のみ表示▲▲▲ */

```

2.

「▼▼▼送信完了画面のレイアウト 編集可 ※送信完了後に指定のページに移動しない場合のみ表示▼▼▼」から「▲▲▲送信完了画面のレイアウト 編集可 ※送信完了後に指定のページに移動しない場合のみ表示▲▲▲」までの間を編集します。編集完了後、上書き保存をします。

- 1.エラー時の文章
⇒入力内容に誤りがあった場合に表示される文章を入力します。
- 2.エラー時のボタン
⇒エラー時に表示されるボタン名「前画面に戻る」を変更できます。
- 3.完了時に文章
⇒完了時に表示される文章を入力します。
- 4.リンク
⇒「トップページへ戻る」を変更できます。

1.

メモ帳等のテキストエディタで「contact.html」を開き、赤枠の部分を編集・追加します。

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>簡易設置用PHPメールフォーム</title>
<meta name="Description" content="" />
<meta name="Keywords" content="" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<div id="form#ran">
<h3>お問い合わせ</h3>
<p>下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。</p>
<form method="post" action="mail.php">
<table class="formtable">
<tr>
<th>お問合せ件名</th>
<td><select name="お問合せ件名">
<option value="">選択してください</option>
<option value="サービスのお問い合わせ">サービスのお問い合わせ</option>
<option value="その他のお問合せ">その他のお問合せ</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<th>お名前</th>
<td><input size="20" type="text" name="お名前" /> ※必須</td>
</tr>
<tr>
<th>電話番号 (半角)</th>
<td><input size="30" type="text" name="電話番号" /></td>
</tr>
<tr>
<th>Mail (半角)</th>
<td><input size="30" type="text" name="Email" /> ※必須</td>
</tr>
<tr>
<th>性別</th>
<td><input type="radio" name="性別" value="男" /> 男
<input type="radio" name="性別" value="女" /> 女</td>
</tr>
<tr>
<th>サイトを知ったきっかけ</th>
<td><input name="サイトを知ったきっかけ[]" type="checkbox" value="友人・知人" /> 友人・知人
<input name="サイトを知ったきっかけ[]" type="checkbox" value="検索エンジン" /> 検索エンジン</td>
</tr>
<tr>
<th>お問い合わせ内容<br /></th>
<td><textarea name="お問い合わせ内容" cols="50" rows="5"></td>
</tr>
</table>
<p align="center">
<input type="submit" value="確認" /> <input type="reset" value="リセット" />
</p>
</form>
<p>※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください</p>
</div>
</body>
</html>

```

2.各項目を編集します。

- 1.ページタイトル
⇒<title></title>の部分を変更します
- 2.トップタイトル・文章
⇒タイトルは<h3></h3>の部分を変更します。文章は<p></p>の部分を変更します。
- 3.お問合せ件名
⇒お問合せ件名を変更・追加します。追加の場合は<option></option>を追加してください。
- 4. お名前・電話番号・Mail・性別
⇒お名前・電話番号・Mail・性別のテキストを変更できます。
- 5.サイトを知ったきっかけ
⇒変更・追加できます。追加の場合は<input>を追加してください。
- 6.お問い合わせ内容
⇒お問い合わせ内容のテキストを変更できます。
- 7.ボタン
⇒ボタン名「確認」「リセット」を変更できます。
- 8.最後の文章
⇒<p></p>の部分を変更します。

第6章 ファイルをアップロードする

ファイルの準備が完了しましたら、サーバへアップロードを行います。

例)

「httpdocs」ディレクトリに「phpmailform」のフォルダごとアップロードする場合はお問合せフォームの URL は下記になります。

`http://お客様ドメイン/phpmailform/contact.html`

ディレクトリやファイル名はお客様のご利用状況に応じてご変更ください。

※変更することでファイルの修正等が必要になる場合がございますので、適宜ご対応ください。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- 「extremeserv.」のロゴおよび名称は株式会社ディーネットの商標です。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2015年10月 第1版発行 編集著作 株式会社ディーネット

【お問い合わせ先】

株式会社ディーネット

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-11 北浜エクセルビル 5F

フリーダイヤル：0120-3889-80（受付時間：平日 9:00～18:00）※土日祝日を除く

FAX：0120-3889-40

URL：<http://extremeserv.net/>